

| <b>Pêches</b>     | <b>Chair</b> | <b>juill</b> | <b>août</b> | <b>Sept</b> | <b>Résistance cloque</b> | <b>Remarques</b>   |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|--|
| Amsden            | Blanche      | R            |             |             | bonne                    | arbre vigoureux, mise à fruit rapide, résiste au monilia, sensible aux gelées  |
| Pineapple         |              | R            |             |             | ?                        | Nectarine jaune, juteuse, très sucrée, fondante et charnue.  |
| Gaillard 22       | Jaune        | R            |             |             | bonne                    | pêche de taille moyenne  |
| Surpasse Amsden   | Blanche      | R            |             |             | bonne                    | arbre vigoureux, remarquable à tous points de vue  |
| Arnaud 3          | Blanche      | R            |             |             | ?                        | gros fruit, productif, juteux  |
| Brugnon de Morton | Blanche      | R            |             |             | bonne                    | fruit rouge violet, chair blanche sucrée, juteuse, très bonne, noyau semi-libre, rustique, sensible au monilia   |
| Guillou élégante  | Blanche      | R            |             |             | moyenne                  | vigoureux, port semi-horizontale, floraison précoce, gros fruit, chair tendre, juteuse, excellente, sucrée, résistant à la rouille, très productif           |
| Pitaval           | Blanche      | R            |             |             | bonne                    | fruit très bon   |
| Benoni            | Blanche      |              | R           |             | bonne                    | fruit bon  |
| Grosse mignonne   | Blanche      |              | R           |             | moyenne                  | bonne vigueur, port semi-horizontale, floraison précoce, fruit moyen, assez juteux, saveur douce et sucrée, bonne résistance à la rouille et pour le monilia |
| Mme Girard        | Blanche      |              | R           |             | bonne                    | gros fruit, très bon, noyau libre  |
| Charles Roux      | Blanche      |              | R           |             | moyenne                  | Vigoureuse et fertile  |
| Gaillard Girerd   | Blanche      |              | R           |             | bonne                    | fruit très bon   |
| Rochester         | Jaune        |              | R           |             |                          | gros fruit, ferme et juteux  |
| Dr Aribaud        | Blanche      |              | R           |             | moyenne                  | fruit assez bon, fleur rustique  |
| Nelly             | Blanche      |              | R           |             | Très bonne               | pêche de calibre moyen, de bonne qualité gustative, à chair blanche et bien sucrée.  |
| Velvet            | Jaune        |              | R           |             | bonne                    | fleur résistant au gel   |
| Mme Guilloux      | Blanche      |              | R           |             | bonne                    | fruit très bon, résistant aux maladies   |
| Reine des vergers | Blanche      |              |             | R           | bonne                    | chair n'adhère pas au noyau, fine, juteuse, parfumé, légèrement acide, rustique et vigoureux   |



| Poires                      | juil | août | sept | oct   | nov   | déc   | jan   | fev | mars | Calibre | Qualité   | Remarques  |
|-----------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-----|------|---------|---|--|
| Beurré d'Anjou              |      |      |      | M--   | ---   |       |       |     |      | Moyen   | juteux, fondant                                   |  |
| Castelline                  |      |      |      | M-    | ---   |       |       |     |      |         | Excellente  |  |
| Duc de Nemours              |      |      |      | M     | ---   |       |       |     |      | Gros    | chair fondante et fine                            |  |
| Duchesse d'Angoulême        |      |      |      | M     | ---   |       |       |     |      | Gros    | chair demi-fine, juteuse<br>Bien sucrée           | sensible tavelure  |
| Général Leclerc             |      |      |      | M     | ---   |       |       |     |      | Moyen   | sucrée, parfumée                                  |  |
| Doyenné du Comice           |      |      |      | M-    | ----- |       |       |     |      | Gros    | très fondant, juteux,<br>Parfumé                  | gros fruit vert-jaune, poirier<br>vigoureux, pas sensible<br>À la tavelure |
| Sucré de Montluçon          |      |      |      | M-    | ----- |       |       |     |      | Gros    | fine, fondante, sucrée,<br>Agréablement parfumée  | peau verte virant au jaune   |
| Verte longue d'Anjou        |      |      |      | M-    | ----- | ----  |       |     |      |         | fine, juteuse, sucrée<br>Parfumée                 |  |
| Figue d'Alençon             |      |      |      | M--   | ----- | ----- |       |     |      | Moyen   | fruit moyennement juteux,<br>Sans parfum, goûteux | fruit de couleur jaune-vert,<br>Chair bien sucré, parfumé                  |
| Soldat laboureur            |      |      |      | M--   | ----- | ----- |       |     |      | Gros    | chair juteuse et fondante                         | peu sensible tavelure  |
| Pierre corneille            |      |      |      | M--   | ----- | ----- |       |     |      |         | fondante, sucrée                                  | peau couleur bronze,<br>Arbre résistant, port érigé                        |
| Beurré six                  |      |      |      | M-    | ----- | --    |       |     |      | Gros    | fin, fondante, acidulée                           |  |
| Seckel                      |      |      |      | M-    | ----- | ----- |       |     |      | Petit   | fondant, juteux, sucré                            |  |
| Le Lectier                  |      |      |      | M     | ----- | ---   |       |     |      | Gros    | Chair fondante, fine<br>juteuse, sucrée-acidulée  |  |
| Duc de Bordeaux             |      |      |      | M--   | ---   |       |       |     |      | Moyen   | juteuse, parfum agréable                          | productif  |
| Comtesse de Paris           |      |      |      | M---- | ----- |       |       |     |      | Moyen   | Fine et sucrée                                    | Bon pollinisateur  |
| Jeanne d'Arc                |      |      |      | M---- | ----- |       |       |     |      | Gros    | Fine et sucrée                                    | Productif et rustique  |
| Passe Colmar                |      |      |      | M---- | ----- | ----- |       |     |      | Gros    |   | arbre fertile  |
| Poire Curé                  |      |      |      | M---- | ----- | ----- |       |     |      | Gros    | parfumé, chair cassante                           | arbre vigoureux et fertile   |
| Soeur Gregoire              |      |      |      | M---- | ----- | ----- |       |     |      | Gros    | chair fine et sucrée                              | rustique, productif  |
| Triomphe de jodoigne        |      |      |      | M--   | ----- | ----- |       |     |      |         |   |  |
| Belle fauve                 |      |      |      | M--   | ----- | ----- |       |     |      | Moyen   | Excellente  |  |
| Beurré Diel                 |      |      |      | M---- | ----- | ----- |       |     |      | Gros    | Vigoureux et fertile                              |  |
| Fondante de la maître école |      |      |      | M     | ----- |       |       |     |      | Moyen   | juteux, parfumé et<br>Gouteux                     |  |
| Beurré gris de luçon        |      |      |      |       |       | M---- | ----- |     |      | Moyen   | parfumée  | resistant tavelure   |
| Beurré d'Hardenpont         |      |      |      |       |       | M---- | ----- |     |      | Moyen   | chair fine, fondante, sucrée                      |  |

| Poires                 | juil | août | sept | oct | nov | déc  | jan  | fev  | mars   | Calibre | Qualité                                     | Remarques   |
|------------------------|------|------|------|-----|-----|------|------|------|--------|---------|---|---|
| Marie Benoist          |      |      |      |     |     | M--- | ---- | ---- |        | Gros    | juteux, parfumé et Gouteux                  |   |
| Beurré Naghin          |      |      |      |     |     |      | M--- | ---- |        |         |   | peau verte devenant jaune<br>À maturité               |
| Doyenné d'Alençon      |      |      |      |     |     |      | M--- | ---- | -----  | Moyen   | très juteux, parfumé et Gouteux             | peau épaisse jaune                                    |
| Doyenné Perrault       |      |      |      |     |     |      | M--- | ---- | -----  | Moyen   | juteux, parfumé et Gouteux                  |   |
| Bergamote esperen      |      |      |      |     |     |      | M--- | ---- | -----  | Moyen   | fine, très juteuse sucrée<br>Parfumé        | peau épaisse jaune                                    |
| Olivier de Serres      |      |      |      |     |     |      | M--- | ---- | -----  | Gros    | fondante; parfumée,<br>Sucrée               | couleur jaune-vert avec<br>Des taches fauves          |
| Mariette de Millepieds |      |      |      |     |     |      |      |      | M----- | Gros    | peu juteux, très parfumé<br>Et très goûteux | peau épaisse et rugeuse,<br>fond vert avec zone brune |

| <b>Cerises</b>      | <b>mai</b> | <b>juin</b> | <b>juil</b> | <b>Type</b> | <b>Taille</b>    | <b>Couleur</b>           | <b>Remarques</b>   |
|---------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------------------|--|
| Guigne de mai       | R-         |             |             | Guigne      |                  |                          |  |
| Burlat              | R          | --          |             | Bigarreau   | Assez grosse     | rouge foncé              | fertile  |
| Moreau              | R          | --          |             | Bigarreau   | Assez grosse     | Noir                     | Très ferme peu sensible à l'eclatement, productif                    |
| Reverchon           |            | R--         |             | Bigarreau   | Moyenne à grosse | rouge foncé              | floraison tardive  |
| Coeur de pigeon     |            | R--         |             | Bigarreau   | Moyenne          | rouge                    |  |
| Marmotte            |            | R--         |             | Bigarreau   | Grosse           | rouge foncé noirâtre     |  |
| Van                 |            | R--         |             | Bigarreau   | Grosse           | pourpre brillant         | résiste à l'éclatement, productif et vigoureux, sensible au monilia. |
| Rainier             |            | R--         |             | Bigarreau   | Assez grosse     | jaune orangé             |  |
| Géant d'Hedelfingen |            | R           | --          | Bigarreau   | Grosse           | rouge sombre et brillant |  |
| Lapins              |            | R           | --          | Bigarreau   | Assez grosse     | Rouge vif                | bon pollinisateur  |
| Napoléon            |            | R           | --          | Bigarreau   | Assez grosse     | Jaune rose               | excellent pollinisateur  |
| Montmorency         |            |             | R--         | Griotte     | petite           | rouge clair              | Autofertile, à cuire   |

| <b>Abricots</b>     | <b>Juil</b> | <b>août</b> | <b>Description</b>  |
|---------------------|-------------|-------------|---|
| Precoce de Saumur   | M--         |             | fruit moyen, coloré, fondant, fin, sucré, parfumé, variété rustique. Auto fertile   |
| Royal               | M           |             | Gros fruit rond, fondant, très sucré, parfumé, bonne qualité gustative. Fertile.  |
| Pêche de Nancy      | M--         | -           | Arbre rustique, le plus résistant au froid. Gros fruit ovale très juteux, sucré, saveur de muscat, adapté au climat continental         |
| Luzet               | M           |             | Gros fruit, ferme, sucré-acidulé, assez juteux, productif, rustique, adapté au climat continental.                                      |
| Bergeron            | M-          | -           | Gros fruit au gout acidulé, variété tardive de fertilité importante et régulière. Mise à fruit rapide. Auto fertile                     |
| Tardif de Bordaneil |             | M---        | Gros fruit coloré et juteux, sucré, excellente qualité gustative, arbre vigoureux, bonne résistance au gel sur fleurs et jeunes fruits. |

| Prunes             | Juil | août | sept | oct | Couleur                  | Calibre | Qualité                    | Remarques   |
|--------------------|------|------|------|-----|--------------------------|---------|----------------------------|---|
| Bonne de Brie      | R-   |      |      |     | Violet                   | Petit   | sucrée, parfumée           | Sensible à la rouille, tolérant moniliose                           |
| RC d'Oullins       | R-   | --   |      |     | Vert                     | Gros    | juteux, moyennement Sucrée | bonne variété rustique, produit beaucoup, auto-fertile, bon pollen. |
| Prune abricot      | R-   | --   |      |     | Jaune                    | Gros    | sucré, juteux Parfumé      | rustique  |
| Des Bejonnieres    |      | R--  |      |     | jaune avec Points rouges | Moyen   | sucré, juteux Parfumé      | fruit peu infecté par les vers                                      |
| Datil              |      | R--  |      |     | Violet                   | Moyen   | sucrée, très bon           | rustique  |
| Mirabelle de Nancy |      | R--  |      |     | Jaune                    | Petit   | goût de miel               |   |
| Mirabelle de Metz  |      | R--  |      |     | Jaune                    | Petit   | délicieuse, chair fine     |   |
| RC dorée/verte     |      | R--  |      |     | Vert-dorée               | Moyen   | Juteuse, sucrée            | considérée comme la meilleure variété. Fruit juteux et sucré.       |
| RC diaphane        |      | R--  |      |     | Jaune                    | Gros    | juteuse, fondante, fine    |   |
| RC Violette        |      | R-   | -    |     | Violet                   | Moyen   | sucrée, parfumée           |   |
| Ente (d'agen)      |      | R-   | -    |     | Violet                   | Gros    | très sucrée, excellente    | autofertile, bon pollinisateur                                      |
| Président          |      | R    | --   |     | Bleu-violet              | Gros    | peu sucrée, Moyenne        | autofertile   |
| Reine Victoria     |      | R    | --   |     | rouge pâle               | Gros    | sucrée, parfumée           |   |
| RC Bavay           |      | R    | --   |     | Vert-jaune               | Gros    | Ferme, juteuse             | mise à fruit rapide . Excellente variété. Bon pollen.               |
| Imperial           |      | R    | --   |     | Violet                   | Gros    |                            |   |
| Anna Spath         |      |      | R--  |     | Violet                   | Moyen   | Juteuse, sucrée            | autofertile   |
| Quetsche d'Alsace  |      |      | R--  |     | Violet                   | Moyen   | sucrée, acidulée           | autofertile   |

| Pommes                   | Crue/<br>cuite/jus | Fleur | Juil | Août | Sept  | oct   | Nov  | Déc  | Jan  | Fév  | Mar  | Avr | Mai | Juin | Description   |
|--------------------------|--------------------|-------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|-----|-----|------|---|
| Calville rouge           | ***                | C/D   |      | R-   | ----  |       |      |      |      |      |      |     |     |      |   |
| Rambour d'été            | ***                | B     |      | R-   | ----  |       |      |      |      |      |      |     |     |      | <i>gros fruit, vert-jaune blanchâtre strié de carmin à chair mi-tendre et saveur sucrée, arbre de vigueur moyenne mais productif</i>  |
| Transparente de Croncels | ***/**             | B/C   |      | R    | ---   |       |      |      |      |      |      |     |     |      | <i>Excellente pomme juteuse à saveur acidulée et parfumée, arbre vigoureux, fertile, résiste bien aux maladies et aux froids hivernaux</i>  |
| Cox gros                 | ***                | B/C   |      |      | R---- |       |      |      |      |      |      |     |     |      | <i>Très grosse pomme, excellente, peu sensible tavelure</i>   |
| Elstar                   | ***/**             | D     |      |      | R---- |       |      |      |      |      |      |     |     |      | <i>Grosse pomme rouge avec des zones jaunes, goût acidulé, chair blanche sucrée, parfumée, variété sensible aux maladies et à l'alternance</i>  |
| Sans pareil de peasgood  | */**               | C/D   |      |      | R-    | ----  | ---- |      |      |      |      |     |     |      | <i>gros fruit de couleur jaune plutôt pâle avec des stries rouge, la chair est fine et juteuse avec une saveur acidulée et parfumée. bonne pomme à compote, productif, sensible à la moniliose</i>              |
| Canada grise (T)         | **/**              | A     |      |      | R     | ----  | ---- | ---- |      |      |      |     |     |      | <i>gros fruit aplati, peau gris-rouille, chair fine et juteuse, acidulée, arbre vigoureux à port étalé</i>  |
| Chailleux gros           | ***/**/**          | B     |      |      | R     | ----  | ---- | ---- |      |      |      |     |     |      |   |
| Double belle fleur       | ***                | C     |      |      | R     | ----  | ---- | ---- |      |      |      |     |     |      | <i>Gros fruit bicolore, gout acidulé, productif, résiste bien aux maladies</i>  |
| Mouche creuse            | ***/**/**          | C     |      |      | R     | ----  | ---- | ---- |      |      |      |     |     |      |   |
| Reinette Baumann         | ***                | C     |      |      | R     | ----  | ---- | ---- | ---- | ---- |      |     |     |      | <i>gros fruit à peau rouge, chair ferme fine sucrée, acidulé, arbre productif, floraison tardive</i>  |
| Reine des reinettes (P)  | ***                | C     |      |      | R-    | ----  | ---- |      |      |      |      |     |     |      | <i>peau jaune striée de rouge, chair ferme sucrée acidulé de bonne à très bonne qualité gustative, très bonne variété pollinisatrice, résiste aux gelées printanières, arbre semi-vigoureux de forme érigée</i> |
| Royale d'Angleterre      | ***                |       |      |      | R--   | ----  | ---- | ---- |      |      |      |     |     |      | <i>grosse pomme à peau jaune avec zébrure rouge, chair tendre, pommier vigoureux</i>  |
| Reinette d'Angleterre    | ***/**             |       |      |      | R     | ----  | ---- | ---- |      |      |      |     |     |      | <i>variété vigoureuse à gros fruit, à chair mi-tendre, sucrée, douée d'une agréable acidité et d'un parfum délicat. Excellente aussi en compote</i>   |
| Belle de Boskoop (T)     | **/**              | B     |      |      |       | R---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |     |     |      | <i>bonne pomme à chair parfumée sucrée, acidulé, croquante, excellente variété en pâtisserie</i>  |



| Pommes                 | Crue/<br>cuite/jus | Fleur | Juil | Août | Sept | oct   | Nov   | Déc   | Jan   | Fév   | Mar   | Avr   | Mai | Juin | Description  |
|------------------------|--------------------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|------|--|
| Cox Orange (M)         | ***                | C     |      |      |      | R---- | ----- | ----- | ----- |       |       |       |     |      | <i>calibre moyen, de couleur jaune orangé , chair fine, croquante, légèrement acidulée juteuse et très sucrée, faible vigueur mais bonne productivité, sensible au chancre, à la tavelure, à l'oidium, nécessite un climat doux, type océanique, prospère dans les sols profonds</i> |
| Rouget de Dol Prim     | **/**/***          | B/C   |      |      |      | R---  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |       |     |      | <i>fruit de taille moyenne, blanc-jaune lavé et strié de rouge, chair moyennement ferme sucrée et acide, goûteux, entre rapidement en production</i>   |
| Benedictin (A)         |                    |       |      |      |      | R--   | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |       |     |      | <i>Gros fruit à stries rouges sur fond jaune-orangé à peau lisse, sa chair est ferme, acidulée, sucrée, juteuse, pomme savoureuse</i>  |
| Court pendu gris       |                    | C/D   |      |      |      | R-    | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |     |      | <i>grosse pomme, peau brun-vert rugueuse, chair fine, sucrée, ferme, croquante, arôme de cannelle avec un arrière plan d'anis, arbre vigoureux et productif, floraison tardive</i>   |
| Belle ente             | **/**/***          | B/C   |      |      |      | R     | ----- | ----- | ----- |       |       |       |     |      | <i>peu sensible aux maladies, de table et à cuire</i>  |
| Court pendu rouge      | **/**/             | D     |      |      |      | R     | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |       |     |      | <i>floraison tardive, plutôt grosse, peau jaune striée de rouge, chair ferme blanche légèrement verdatre, sucrée-acidulée, bonne saveur, juteuse, résiste bien aux maladies</i>  |
| De tendre              | **/**/             |       |      |      |      | R     | ----- | ----- | ----- |       |       |       |     |      |  |
| Doux d'argent          | **/**/***          | C/D   |      |      |      | R     | ----- | ----- | ----- |       |       |       |     |      | <i>Répandue autour d'Angers et de Segré</i>  |
| Gros locard            | **/**/***          | B/C   |      |      |      | R     | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |       |     |      | <i>floraison tardive, juteuse, pour gelées et compotes, arbre rustique</i>   |
| Pepin Coignard         | */**/***           | C     |      |      |      | R     | ----- | ----- | ----- | ----- |       |       |     |      |  |
| Calville rouge d'hiver | ***                | C/D   |      |      |      | R     | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |     |      | <i>grosse pomme cotelée, peau jaune rouge, bonne</i>   |
| Jonagold (M)           | ***/**/            | C/D   |      |      |      | R     | ----- | ----- | ----- |       |       |       |     |      | <i>grosse pomme, jaune-orangé strié de rose-rouge, chair croquante, juteuse, sucré</i>   |
| Karminj (M,T)          | ***/**/***         | C     |      |      |      | R     | ----- | ----- | ----- |       |       |       |     |      |  |
| Melrose (M,P)          | ***                | C     |      |      |      | R     | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |       |     |      | <i>peau rose à rouge, chair fine de couleur crème, très juteuse, sucrée pas trop acidulé, croquante, bonne qualité gustative, productif</i>  |
| Rambour d'hiver (T)    | ***/**/            | C     |      |      |      | R     | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |       |     |      | <i>gros fruit jaune-verdatre, strié de rouge coté soleil, chair blanche croquante sucrée, bonne variété, recommandée pour la pâtisserie, ne craint pas les gelées printanières, se conserve bien, arbre vigoureux</i>  |

| Pommes                  | Crue/<br>cuite/jus | Fleur | Juil | Août | Sept | oct | Nov   | Déc   | Jan   | Fév   | Mar   | Avr   | Mai   | Juin | Description   |
|-------------------------|--------------------|-------|------|------|------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---|
| Winter Banana (P)       | ***                | C     |      |      |      | R   | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |       |       |      | <i>gros, jaune et rose coté soleil, léger goût de banane, saveur sucrée sans acidité, un pli parcourt le fruit de haut en bas</i>   |
| Baron de Berlepsch      | ***                | B     |      |      |      | R   |       | ----- | ----- | ----- | ----- |       |       |      | <i>calibre moyen, côtelée et striée de rouge, chair plutôt ferme, mais bien juteuse, sucrée, sans acidité</i>   |
| Belle de Boskoop rouge  |                    |       |      |      |      | R   |       | ----- | ----- | ----- |       |       |       |      | <i>rouge foncé, sucrée et acidulée comme les reinettes, pomme à couteau et à cuire, bonne pour la pâtisserie</i>  |
| Calville blanc d'hiver  | ***                | C     |      |      |      | R   |       | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |      | <i>peau jaune-verdatre avec une petite émotion carmin coté soleil, chair fine, sucrée, considéré comme un fruit de luxe dans les années cinquante, variété très fertile, peu sensible à la tavelure</i> |
| Canada blanc            | ***/**             | C     |      |      |      | R   |       | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |       |      | <i>gros fruit, aplati, blanc jaunatre virant au jaune d'or à maturité, chair fine, sucrée</i>   |
| Reinette Clochard       | ***                | B     |      |      |      | R   |       | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |      | <i>excellente pomme, peau jaune avec tache de rouille, sa chair est fine, juteuse et sucrée, douce sans acidité</i>   |
| Reinette Dubuisson      | ***/**/**          | B/C   |      |      |      | R   |       | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |      | <i>pomme de taille moyenne à peau vert-jaune, peu sensible aux maladies</i>   |
| Reinette grand mère     | ***/**             | C     |      |      |      | R   |       | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |       |      | <i>peau jaune, saveur apprécié</i>  |
| Teint frais             | **/**/**           | C     |      |      |      | R   |       | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |       |      | <i>grosse pomme, jaune dorée un peu de rose, utilisé pour le jus de pomme, aigre, rustique, maturité janvier, se conserve parfois jusqu'a juin, sensible au chancre et à l'oïdium</i>                   |
| Cloche                  | ***                |       |      |      |      | R   |       |       | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |      | <i>son nom vient du bruit fait par les pepins quand on remue la pomme, très bonne pomme, chair croquante et ferme, fine, juteuse, acidulée fruité ainsi que rafraichissante</i>                         |
| Patte de loup           | ***/**             | D     |      |      |      | R   |       |       | ----- | ----- | ----- | ----- |       |      | <i>Fruit de taille moyenne, de couleur grise-marron ayant un toucher rugueux, sa chair croquante, fine, douce à saveur sucrée sans acidité, très parfumée</i>   |
| Colapuy                 | ***/**/**          |       |      |      |      | R   | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |       |       |      | <i>résistance à l'oïdium, peu sensible à la tavelure, alternant</i>   |
| Delgollune (Jubilé) (M) | ***                | A     |      |      |      | R-  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |       |       |      | <i>Très croquante, son goût est parfaitement équilibré entre sucré et acidité, et révèle un parfum subtil et corsé à la fois.</i>   |

| Pommes                        | Crue/<br>cuite/jus | Fleur | Juil  | Août | Sept | oct | Nov   | Déc   | Jan   | Fév   | Mar   | Avr   | Mai   | Juin  | Description  |
|-------------------------------|--------------------|-------|-------|------|------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Fremy                         | **/**/**           | B/C   |       |      |      | R-  | ----- | ----- |       |       |       |       |       |       | <i>vigoureuse et fertile. Fruit juteux, parfumé et très goûteux</i>  |
| Groseille                     | ***/**/**          | D     |       |      |      | R   |       | ----- | ----- | ----- | ----- |       |       |       | <i>Vigoureuse. Fruit juteux, très parfumé et très goûteux</i>  |
| Pomme poire d'ille et vilaine | ***/**/**          | C     |       |      |      | R   |       | ----- | ----- | ----- | ----- |       |       |       | <i>productif et fertile, rustique, chair fine et goûteé.</i>   |
| Calville du roi               | ***                | A     |       |      |      |     | R     |       | ----- | ----- | ----- |       |       |       | <i>pomme ronde jaune de grosseur moyenne, saveur douce</i>   |
| Bastien                       | ***/**/**          |       |       |      |      |     | R     | ----- | ----- | ----- | ----- |       |       |       | <i>Fruit gros, déprimé, peau rugueuse, jaune verdâtre, chair blanche, tendre, assez parfumée</i>   |
| Rebillard                     | **/**/**           | D     |       |      |      |     | R---  | ----- | ----- | ----- |       |       |       |       | <i>De table et à jus</i>   |
| Bonne hotture                 | **/**/**           | B/C   |       |      |      |     | R--   | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |       |       | <i>fruit de taille moyenne à peau jaune, faible alternance</i>   |
| Bouet de bonnetable           | **/**/**/**        | C/D   |       |      |      |     | R--   | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |       |       | <i>peu sensible aux maladies, de table et à cuire</i>  |
| Reinette du Mans (P)          | ***/**/**          | C     |       |      |      |     | R--   |       | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |       | <i>Jaune clair, pomme douce, chair fine, juteuse, floraison très tardive, sensible au chancre</i>  |
| De coudre                     | **/**/**/**        | D     |       |      |      |     | R     | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |       |       | <i>peu sensible aux maladies, de table et à cuire</i>  |
| Drap d'or                     | ***/**/**          |       |       |      |      |     | R     | ----- | ----- | ----- | ----- |       |       |       | <i>Gros fruit à chair fine et croquante, jaune doré avec surface rouge, rustique</i>   |
| Fenouillet gris               | ***/**/**          | C/D   |       |      |      |     | R     | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |       |       | <i>petite pomme ronde et aplatie à peau rugueuse de couleur fauve ou marron, chair creme peu juteuse, jaunissant vite à l'air libre, possède un parfum sans équivalent, à la fois musqué et chaleureux</i> |
| Reinette d'Armorique          | ***/**/**/**       | D     |       |      |      |     | R     |       | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | <i>Fruit moyen, peau rugueuse de couleur jaune et grise, chair ferme de couleur crème, saveur acidulée, juteuse</i>  |
| Reinette piquée (Anotrou)     | **/**/**/**        | C     | ----- |      |      |     | R     |       | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | <i>fruit de taille moyenne, vert-jaune, lenticelles, chair sucrée et faiblement acide, goûteux</i>   |
| Calville saint-sauveur        | ***                |       |       |      |      |     | R--   | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |       | <i>peau jaune avec du rose, agréablement parfumée</i>  |
| Bec Corbin                    | ***/**/**          | B/C   |       |      |      |     | R--   | ----- |       |       |       |       |       |       | <i>vigoureuse et fertile, alternante. Fruit moyennement juteux, parfumé et goûteux</i>   |
| Pepin Meunier                 | **                 |       |       |      |      |     | R     |       | ----- | ----- | ----- | ----- |       |       | <i>calibre moyen, chair jaune très juteuse</i>   |
| D'orange                      | **/**/**/**        |       |       |      |      |     | R-    | ----- | ----- | ----- | ----- |       |       |       | <i>bonne tenue au four.</i>  |
| Reinette grise de Saintonge   | ***                |       |       |      |      |     | R     | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |       |       | <i>petite pomme douce sans acidité à peau brun gris, chair croquante</i>   |
| Reinet gris                   | ***                |       |       |      |      |     | R     |       |       | ----- | ----- | ----- | ----- |       |  |

| Pommiers à cidre   | Floraison       | Sept | oct  | Nov   | Déc | Chair     | Rendement (kg jus/100kg) | Acidité (milliequ/L) | Masse Volumique à 20°C(kg/m3) | Polyphénols | Jus/cidre | Conservation au sol | Tavelure                        | Oïdium                    | Chancre  |
|--------------------|-----------------|------|------|-------|-----|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------|-----------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|--|
| Avrolles           | tardive         |      |      | R---  | --  | aigre     | 70,92                    | 178,99               | 1055,7                        | 0,87        | jus       | très bonne          | peu sensible                    | très peu sensible         | sensible en zone littorale et en climat humide |
| Bedan              | Moyenne-tardive |      |      | R---- |     | doux amer | 64,39                    | 22,04                | 1056,7                        | 2,27        | cidre     | bonne               | sensible                        | peu sensible              | sensible                                       |
| Blanc sur Colapuis |                 |      | R--- |       |     | aigre     | 71,23                    | 99,25                | 1055,55                       | 1,23        | jus       | bonne               | peu à assez sensible            | peu sensible              | sensible en milieu humide                      |
| Damelo             | Précoce-moyenne |      |      | R---  |     | doux amer | 65,87                    | 28,51                | 1050,4                        | 2,16        | cidre     |                     | peu à assez sensible            | peu sensible              | peu sensible                                   |
| Douce Coetligné    | Moyenne-tardive |      | R    |       |     | doux      | 64,79                    | 29,09                | 1051,6                        | 1,83        | cidre     | bonne               | peu sensible                    | assez sensible à sensible | assez sensible                                 |
| Dous Moen          | Moyenne         |      | R    |       |     | doux amer | 36,36                    | 31,85                | 1061,1                        | 2,43        | cidre     | bonne               | assez sensible à sensible       | assez sensible à sensible | assez sensible                                 |
| Frequin rouge      | Précoce-moyenne | R--  | ---  |       |     | amer      | 65,56                    | 36,35                | 1065,7                        | 5,06        | cidre     | moyenne             | moyennement sensible à sensible | peu sensible              | très peu sensible                              |
| Groseille          |                 |      | R    |       |     | acidulé   | 74,9                     | 86,87                | 1055,1                        | 1,24        |           |                     |                                 |                           |  |
| Judin              | Moyenne-tardive |      |      | R---  |     | aigre     | 64,63                    | 98,24                | 1060,4                        | 0,89        | jus       | très bonne          | assez sensible                  | peu sensible              | assez sensible                                 |
| Kermerrien         | Précoce-moyenne |      | R    |       |     | amer      | 67,13                    | 22,17                | 1062,1                        | 4,32        | cidre     | bonne               | peu à assez sensible            | peu sensible              | peu à assez sensible                           |
| Marie Menard       |                 |      |      |       |     | doux amer | 65,72                    | 32,78                | 1061,8                        | 4,82        | cidre     | bonne               | très peu sensible               | très peu sensible         | très peu sensible                              |

| Pommiers à cidre     | Floraison       | Sept | oct | Nov  | Déc | Chair   | Rendement (kg jus/100kg) | Acidité (milliequ/L) | Masse Volumique à 20°C(kg/m3) | Polyphénols | Jus/cidre | Conservation au sol | Tavelure          | Oïdium               | Chancre      |
|----------------------|-----------------|------|-----|------|-----|---------|--------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------|-----------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| Peau de vache        | Précoce-moyenne |      |     | R--- |     | doux    |                          |                      |                               |             | cidre     |                     |                   |                      |              |
| petit doux           | Moyenne         |      | R   |      |     | doux    |                          |                      |                               |             |           |                     |                   |                      |              |
| Petit jaune tardif   | Précoce-moyenne |      |     | R--- |     | aigre   | 69,99                    | 110,59               | 1055                          | 1,2         | jus       | bonne               | sensible          | très peu sensible    | peu sensible |
| Piment               | Précoce         |      |     | R--- |     | acidulé | 65,75                    | 84,88                | 1061,3                        | 1,38        | jus       |                     | très peu sensible | peu à assez sensible | peu sensible |
| Tardive de la sarthe |                 |      |     | R--- |     |         | 63,93                    | 29,51                | 1059                          | 3,68        | cidre     | très bonne          | peu sensible      | peu sensible         | peu sensible |